

# HQ

para todos  
os momentos



**Cocção &  
eletroportáteis**



# HQ

---

Conheça os produtos **HQ Eletro**.

Aliamos o melhor da tecnologia ao design e custo benefício. São diversos produtos com design leve e versátil com detalhes pensados para deixar o seu dia-a-dia mais prático e econômico.

Eletrônicos, eletrodomésticos e eletroportáteis **para todos os momentos.**

Uma marca do grupo

**belmicrø**



Suas receitas com mais

**praticidade**

**e agilidade**



**Forno Elétrico**



**Precisão no Controle de Temperatura:**  
Cozinhe com exatidão para pratos  
perfeitamente assados.



**Multi funções:**  
Asse, grelhe ou cozinhe com a  
versatilidade do forno HQ.



**Eficiência Energética:**  
Economize energia com a tecnologia  
de aquecimento otimizada.



## Forno Elétrico

### HQ11D

#### Especificações:

⚡ Tensão	127V / 60Hz
⚡ Potência máxima	800 W
📏 Tamanho máximo do corpo Tamanho da cavidade interna Volume da cavidade	370 * 250 * 213 mm 252 * 210 * 167 mm 11 litros
🪟 Vidro da porta	0,75 mm <sup>2</sup> , 0,9 m exposto
🌡️ Controle de temperatura ajustável	até 250°C
🕒 Temporizador	60min
🔌 Botão ON	Botão em aço inoxidável fosco
📊 Peso líquido	3,1 Kg
📊 Peso bruto	3,7 Kg
SKU	78347



## Forno Elétrico

### HQ38D

#### Especificações:

⚡ Tensão	127V e 220V / 60Hz
⚡ Potência máxima	1600 W
📏 Tamanho máximo do corpo Tamanho da cavidade interna Volume da cavidade	536 * 380 * 335 mm 368 * 320 * 234 mm 38 litros
🪟 Vidro da porta	0,4 mm <sup>2</sup> , 0,9 m exposto
🌡️ Controle de temperatura ajustável	até 250°C
🕒 Temporizador	120min
🔌 Botão ON	Botão em aço inoxidável fosco
📊 Peso líquido	6,67 Kg
📊 Peso bruto	8,58 Kg
SKU	78349 / 78352



## Forno Elétrico

# HQ48D

### Especificações:

⚡ Tensão	127V e 220V / 60Hz
⚡ Potência máxima	1600 W
📏 Tamanho máximo do corpo Tamanho da cavidade interna Volume da cavidade	560 * 417 * 350 mm 405 * 338 * 308 mm 48 litros
🔪 Vidro da porta	0,4 mm <sup>2</sup> , 0,9 m exposto
🌡️ Controle de temperatura ajustável	até 250°C
🕒 Temporizador	120min
🔌 Botão ON	Botão em aço inoxidável fosco
📖 Peso líquido	Consulte
📖 Peso bruto	Consulte
SKU	78355 / 78356



## Forno Elétrico

# HQ66D

### Especificações:

⚡ Tensão	127V e 220V / 60Hz
⚡ Potência máxima	1800 W / 2200 W
📏 Tamanho máximo do corpo Tamanho da cavidade interna Volume da cavidade	625 * 462 * 415 mm 465 * 370 * 360 mm 66 litros
🔪 Vidro da porta	0,4 mm <sup>2</sup> , 0,9 m exposto
🌡️ Controle de temperatura ajustável	até 250°C
🕒 Temporizador	120min
🔌 Botão ON	Botão em aço inoxidável fosco
📖 Peso líquido	Consulte
📖 Peso bruto	Consulte
SKU	78359 / 78360

# Fritadeira Elétrica

Seus momentos mais

**saudáveis,  
saborosos e  
práticos**





**Cozinha Saudável e Rápida:**

Prepare pratos crocantes com muito menos gordura.



**Tecnologia de Ar Quente:**

A air fryer HQ cozinha uniformemente, garantindo resultados deliciosos.



**Fácil de Limpar:**

Componentes removíveis e laváveis para limpeza rápida.





## Fritadeira Elétrica HF 2055

### Especificações:

⚡ Tensão	127V / 220V
⚡ Frequência	60Hz
⚡ Potência máxima	1000W
🕒 Temporizador	até 30min
🌡 Temperatura	80-200°C
💧 Capacidade	2,8L

SKU 78355 / 78356



## Fritadeira Elétrica HF 8350

### Especificações:

⚡ Tensão	127V / 220V
⚡ Frequência	60Hz
⚡ Potência máxima	1500W
🕒 Temporizador	até 30min
🌡 Temperatura	80-200°C
💧 Capacidade	4,5L

SKU 79841 / 79842



## Fritadeira Elétrica RA 015

### Especificações:

⚡ Tensão	127V / 220V
⚡ Frequência	60Hz
⚡ Potência máxima	1700W
🕒 Temporizador	até 240min
🌡 Temperatura	80-200°C <small>(desidratação 30-80°C)</small>
💧 Capacidade	12L

SKU 79845 / 79846

# Cooktop

Cooktop



Imagens meramente ilustrativas. Poderá haver variações de cores e características nos produtos.

Previsão de  
Chegada:  
Outubro 2024



## Cooktop HQ 2 bocas HQ-IDE3502

Cooktop HQ De Indução Embutir 2 Bocas  
Painel Touch 3500W HQ-IDE3502

### Especificações:


<b>Potência</b>	9 níveis	<b>Tensão</b>	127V ou 220V
<b>Bocas</b>	2	<b>Potência</b>	3500W
<b>Touch screen</b>	✓	<b>Dimensões produto</b>	288 x 520 x 62 mm
<b>Booster time</b>	✓		
<b>Timer</b>	✓		
<b>Trava de segurança</b>	✓		

**Cooktop**

de embutir

Cooktop

Previsão de  
Chegada:  
Outubro 2024




## Cooktop HQ 4 bocas Freezone HQ-IDE7004FZ

Cooktop HQ De Indução Embutir 4 Bocas  
Painel Touch Freezone 7000W HQ-IDE7004FZ

### Especificações:

<b>Potência</b>	9 níveis	<b>Tensão</b>	220V
<b>Bocas</b>	4	<b>Potência</b>	7000W
<b>Touch screen</b>	✓	<b>Dimensões produto</b>	590 x 520 x 62 mm
<b>Booster time</b>	✓		
<b>Timer</b>	✓		
<b>Trava de segurança</b>	✓		




## Cooktop HQ 5 bocas Freezone HQ-IDE7005FZ

Cooktop HQ De Indução Embutir 5 Bocas  
Painel Touch Freezone 7000W HQ-IDE7005FZ

### Especificações:

<b>Potência</b>	9 níveis	<b>Tensão</b>	220V
<b>Bocas</b>	5	<b>Potência</b>	7000W
<b>Touch screen</b>	✓	<b>Dimensões produto</b>	770 x 520 x 62 mm
<b>Booster time</b>	✓		
<b>Timer</b>	✓		
<b>Trava de segurança</b>	✓		

Previsão de  
Chegada:  
Outubro 2024




## Cooktop HQ 5 bocas HQ-IDE7005

Cooktop HQ De Indução Embutir 5 Bocas  
Painel Touch 7000W HQ-IDE7005

### Especificações:

<b>Potência</b>	9 níveis	<b>Tensão</b>	220V
<b>Bocas</b>	5	<b>Potência</b>	7000W
<b>Touch screen</b>	✓	<b>Dimensões produto</b>	770 x 520 x 62 mm
<b>Booster time</b>	✓		
<b>Timer</b>	✓		
<b>Trava de segurança</b>	✓		



## Cooktop HQ 5 bocas Freezone HQ-IDE9005FZ

Cooktop HQ De Indução Embutir 5 Bocas  
Painel Touch Freezone 9000W HQ-IDE9005FZ

### Especificações:

<b>Potência</b>	9 níveis	<b>Tensão</b>	220V
<b>Bocas</b>	5	<b>Potência</b>	9000W
<b>Touch screen</b>	✓	<b>Dimensões produto</b>	900 x 520 x 142 mm
<b>Booster time</b>	✓		
<b>Timer</b>	✓		
<b>Trava de segurança</b>	✓		

Previsão de  
Chegada:  
Outubro 2024



## Cooktop HQ 1 boca HQ-IDS2001

Cooktop HQ de Indução HQ 1 Boca  
Portátil 2000W HQ-IDS2001

### Especificações:

<b>Potência</b>	9 níveis	<b>Tensão</b>	220V ou 127V
<b>Boca</b>	1	<b>Potência</b>	2000W
<b>Touch screen</b>	✓	<b>Dimensões produto</b>	360 x 280 x 45 mm
<b>Booster time</b>	✓		
<b>Timer</b>	✓		
<b>Trava de segurança</b>	✓		

Cooktop

portátil

Cooktop



Previsão de  
Chegada:  
Outubro 2024



## Cooktop HQ 1 boca HQ-IDS2001P

Cooktop de Indução HQ 1 Boca  
Portátil 2000W HQ-IDS2001P

### Especificações:

<b>Potência</b>	9 níveis	<b>Tensão</b>	127V ou 220V
<b>Bocas</b>	1	<b>Potência</b>	2000W
<b>Touch screen</b>	✓	<b>Dimensões produto</b>	290 x 370 x 40 mm
<b>Booster time</b>	✓		
<b>Timer</b>	✓		
<b>Trava de segurança</b>	✓		



## Cooktop HQ 2 bocas HQ-IDS2602

Cooktop de Indução HQ 2 Bocas  
Portátil 2600W HQ-IDS2602

### Especificações:

<b>Potência</b>	9 níveis	<b>Tensão</b>	127V ou 220V
<b>Bocas</b>	2	<b>Potência</b>	2600W
<b>Touch screen</b>	✓	<b>Dimensões produto</b>	580 x 370 x 45 mm
<b>Booster time</b>	✓		
<b>Timer</b>	✓		
<b>Trava de segurança</b>	✓		

Previsão de  
Chegada:  
Outubro 2024



SAFETY  
LOCK



## Cooktop HQ 2 bocas HQ-IDS2602S

Cooktop HQ de Indução 2 Bocas  
Portátil 2600W HQ-IDS2602S

### Especificações:

<b>Potência</b>	9 níveis	<b>Tensão</b>	127V ou 220V
<b>Bocas</b>	2	<b>Potência</b>	2600W
<b>Touch screen</b>	✓	<b>Dimensões produto</b>	600 x 360 x 67 mm
<b>Booster time</b>	✓		
<b>Timer</b>	✓		
<b>Trava de segurança</b>	✓		



SAFETY  
LOCK



## Cooktop HQ 1 boca HQ-IDSE2001

Cooktop HQ de Indução 1 Boca Portátil e  
Embutir 2000W HQ-IDSE2001

### Especificações:

<b>Potência</b>	9 níveis	<b>Tensão</b>	127V ou 220V
<b>Bocas</b>	1	<b>Potência</b>	2000W
<b>Touch screen</b>	✓	<b>Dimensões produto</b>	282 x 317 x 62 mm
<b>Booster time</b>	✓		
<b>Timer</b>	✓		
<b>Trava de segurança</b>	✓		



Previsão de  
Chegada:  
Setembro 2024



## Sanduicheira e Grill HQ HQ-SG001

Sanduicheira e Grill HQ 750W  
Antiaderente - Inox

### Especificações:

Grelha	Placa fixa
Controle de temperatura	Automático
Dimensões produto	221 x 220 x 86 mm
Peso Líquido	1,4 Kg
Tensão	127V ou 220V
Acabamento	Inox
Potência	750W



## Sanduicheira e Grill HQ HQ-S002

Sanduicheira Mini Grill Eletrico 180°  
HQ 1000W Antiaderente - Inox

### Especificações:

Grelha	Placa fixa
Controle de temperatura	Automático
Dimensões produto	268 x 230 x 86 mm
Peso Líquido	1,5 Kg
Tensão	220V ou 127V
Acabamento	Inox
Potência	1000W

# Sanduicheira



fabricação nacional














SAFETY  
LOCK



## Microondas HQ


### Especificações:

 Tensão	127V e 220V / 60Hz
 Potência máxima	1400 W
 Tamanho máximo do corpo	300 x 539 x 410 mm
 da cavidade interna	240 x 354 x 358 mm
 Volume da cavidade	30 litros
 Prato giratório	Sim
 Controle de temperatura ajustável	Digital
 Temporizador	99min 99seg
 Trava de segurança	sim
 Peso líquido	Consulte
 Peso bruto	Consulte

**Microondas**

**PRÉ-LANÇAMENTO**



 [www.hqeletro.com.br](http://www.hqeletro.com.br)

 [@hq\\_eletro](https://www.instagram.com/hq_eletro)




Imagens meramente ilustrativas. Poderá haver variações de cores e características nos produtos.

Scaneie o QR code para  
acessar nossos canais oficiais.



# HQ

Uma marca do grupo  
**belmicro**

[www.belmicro.com.br](http://www.belmicro.com.br)  
Siga nossas redes sociais  
   @belmicro\_