

HQ

para todos
os momentos

Setembro | 2024



HQ

Conheça os produtos **HQ Eletro**.

Aliamos o melhor da tecnologia ao design e custo benefício. São diversos produtos com design leve e versátil com detalhes pensados para deixar o seu dia-a-dia mais prático e econômico.

Eletrônicos, eletrodomésticos e eletroportáteis **para todos os momentos.**

Uma marca do grupo

belmicrø



Televisão



Indústria brasileira

HQ | para todos os momentos

Entretenimento

Sem Limites

Acesso ilimitado a filmes, séries e jogos com a versatilidade e flexibilidade de um **sistema Android**.




android



filmes



jogos





Design que Encanta

Uma moldura fina e elegante
que complementa de forma
discreta qualquer decoração.



frameless



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



TV smart
com Android

32"

Especificações:

◆ Brilho	210±20 cd/m ²
🕒 Contraste	3000:1
🔊 Áudio	2*10W
⚡ Alimentação	Bivolt
📶 Entradas/Saídas	3 HDMI, 2 USB, 1 P2, 1 RJ 45, 1 Coax, 1 AV IN e 1 SPDIF*
📺 Processador	CA55 Quad core
📶 Conectividade	Wi-fi Single Band

SKU

66523/69674

*Saída SPDIF disponível apenas para o sku 69674



TV smart
com Android

43"

Especificações:

◆ Brilho	230±20 cd/m ²
🕒 Contraste	5000:1
🔊 Áudio	2*10W
⚡ Alimentação	Bivolt
📶 Entradas/Saídas	3 HDMI, 2 USB, 1 P2, 1 RJ 45, 1 Coax, 1 AV IN e 1 SPDIF*
📺 Processador	CA55 Quad core
📶 Conectividade	Wi-fi Single Band e Bluetooth

SKU

66524/69669

*Saída SPDIF disponível apenas para o sku 69669



TV smart
com Android

50"

Especificações:

◆ Brilho	230±20 cd/m ²
🕒 Contraste	6000:1
🔊 Áudio	2*10W
⚡ Alimentação	Bivolt
📶 Entradas/Saídas	3 HDMI, 2 USB, 1 P2, 1 RJ 45, 1 Coax, 1 AV IN e 1 SPDIF*
📺 Processador	CA53 Quad core
📶 Conectividade	Wi-fi Dual Band e Bluetooth

SKU

66525/69277

*Saída SPDIF disponível apenas para o sku 69277

Monitores & informática




HQ

para todos
os momentos

Tela Interativa

65", 75", 86"



Android nativo



 Ambiente colaborativo

 Compartilhamento de telas

 Escrita suave

 Toques simultâneos

 65", 75" e 86"

 Hotspot de canal duplo, Wi-fi

 de alta performance,

 Bluetooth.

 Transmissão sem fio UHD

 4K com muito mais nitidez e brilho para seus projetos.



Tela Interativa

Especificações:

◆ Brilho	≥400cd/m
✎ Armazenamento	32GB EMMC5
🔊 Áudio Alimentação	2*16W
⚡ Entradas	AC 100~240V 50/60Hz
🔌 Saídas	4 HDMI, 6 USB, 1 Tipo C, 1 Microfone, 1 Earphone, 1 MicroSD, 2 RJ 45, 1 RGB, 1 DP 1.2, 1 AV, 1 SPDIF, 2 Touch
🧠 Processador	ARM Cortex A55*4 1,5GHz

SKU | 73214, 73218, 73219



Módulo OPS

com Windows


Especificações:

🎮 GPU	UHD Graphics
✎ Armazenamento	256GB
🔌 Mémoire RAM	8GB
⚡ Energia	Fonte 19V/4,7A
🔌 Entradas/Saídas	1 HDMI, 1 DP, 6 USB, 1 Tipo C, 1 RJ45, 1 MIC in, Reset
🧠 Processador	Intel Core i5
SKU	74179

Notebook



Desempenho de Alta Velocidade:
Processadores avançados da HQ para multitarefas, softwares robustos e até jogos!



Design Elegante e Leve
Um notebook com estilo, fácil de levar para qualquer lugar.



Indústria Brasileira:
Conte com a flexibilidade e versatilidade de um produto produzido no Brasil, numa linha de fabricação que atende desde nano PC até computadores gamer de última geração.



Notebook Celeron Joy

Windows 11Pro

14"

Especificações:

Resolução	16:9 - 1366x768p
Armazenamento	128GB
Memoria RAM	4GB
Alimentação	7,6v / 4000mAh
Entradas/Saídas	2 USB, 1 USB-C, MicroSD, 1 HDMI, Headphone
Processador	Intel Celeron
Conectividade	Wi-fi e Bluetooth
SKU	80790



Notebook i5 Joy

Windows 11Pro

14"

Especificações:

Resolução	16:9 - 1920x1080p
Armazenamento	256GB
Memoria RAM	8GB
Alimentação	7,6v / 6000mAh
Entradas/Saídas	2 USB, 1 USB-C, MicroSD, 1 HDMI, Headphone
Processador	Intel Core i5
Conectividade	Wi-fi e Bluetooth
SKU	80791



Notebook i5 Joy

Windows 11Pro

15.6"

Especificações:

Resolução	16:9 - 1920x1080p
Armazenamento	256GB
Memoria RAM	8GB
Alimentação	7,6v / 6000mAh
Entradas/Saídas	2 USB, 1 USB-C, MicroSD, 1 HDMI, Headphone
Processador	Intel Core i5
Conectividade	Wi-fi e Bluetooth
SKU	80792



Notebook i7 Joy

Windows 11Pro

15.6"

Especificações:

Resolução	16:9 - 1920x1080p
Armazenamento	512GB
Memoria RAM	16GB
Alimentação	7,6v / 6000mAh
Entradas/Saídas	2 USB, 1 USB-C, MicroSD, 1 HDMI, Headphone
Processador	Intel Core i7
Conectividade	Wi-fi e Bluetooth
SKU	80793

Monitores



Precisão Visual:

A tecnologia HQ garante uma reprodução de cores precisa para designers e gamers.



Ergonomia Avançada:

Ajuste a altura e o ângulo para um conforto total durante longas horas de uso.



Conectividade Versátil:

Conecte diversos dispositivos com facilidade por meio de múltiplas portas, incluindo HDMI e USB-C.





Monitores

Premium

24" a 27"

Especificações:

Resolução	Full HD
Tecnologia	LED
Tempo de Resposta	1ms
Ergonomia	Ajuste de inclinação, altura e rotação
Furação	Vesa

SKU 83115, 83116, 83117, 83118*
*27" também modelo curvo



Monitores

Premium

24" a 27"

Especificações:

Resolução	Full HD
Tecnologia	AMD FreeSync
Tempo de Resposta	1ms
Ergonomia	Ajuste de inclinação, altura e rotação
Furação	Vesa

SKU 73585, 73586, 73587, 73588, 73589, 73590, 73591, 73592, 73593, 73594



Monitores

Premium

20" a 24"

Especificações:

Resolução	Full HD
Tecnologia	LED
Tempo de Resposta	1 e 2 ms
Ergonomia	Ajuste de inclinação
Furação	Vesa

SKU 67995, 67996, 67997



Nano PC

com Windows 11 Pro

Especificações:

Gabinete	Ultracompacto
Armazenamento	até 1TB NVMe
Memória RAM	até 64GB
Energia	Fonte 19V/4,7A
Entradas/Saídas	Wifi & Bluetooth
Processador	Intel 12ª e 13ª geração
SKU	consulte



Portabilidade e Potência:

Leve o tablet HQ para onde quiser sem sacrificar desempenho. Sistema veloz e multitarefas!




Bateria de Longa Duração:

Destaque para a autonomia, com uma bateria projetada para durar até 8 horas!



Versatilidade com segurança:

Conte com a segurança de um dispositivo testado e aprovado por laboratório especializado (grau de proteção IP52).



Tablet




Tablet com Android

10.1"

Especificações:

 Sist. Operacional	Android 13
 Tela	10.1 polegadas
 Resolução	Tela 1280x800p
 Memória RAM	6GB
 Conexão	Wi-fi e Bluetooth
 Câmera	Frontal e Traseira
 Armazenamento	128GB
 G-Sensor	Sensor de Gravidade
SKU	75013



refrigeração

geladeira

econômica,
silenciosa
& versátil.



Side by side

PRÉ-LANÇAMENTO



Inverter



Frost Free

SIDE BY SIDE HQ 460L

Geladeira / Refrigerador HQ Frost Free Side By Side
460 Litros HQ-460SBSFF

Código	HQ-460SBSFF
Capacidade	460L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Eletrônico
Dimensões do produto	700 x 680 x 1785 mm
Dimensões da embalagem	770 x 750 x 1860 mm
Peso líquido/ peso bruto	70Kg / 78Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branca ou Inox

Side by side



PRÉ-LANÇAMENTO



Inverter



Frost Free

MULTIDOOR HQ 426L

Geladeira / Refrigerador HQ Frost Free Multidoor HQ
426 Litros HQ-426MDFF

Código	HQ-426MDFF
Capacidade	426L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	720 x 708 x 1850 mm
Dimensões caixa	775 x 747 x 1909 mm
Peso líquido/ Peso bruto	76Kg / 83Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cor	Branca ou Inox

PRÉ-LANÇAMENTO



Inverter



Frost Free

MULTIDOOR HQ 420L

Geladeira / Refrigerador HQ Frost Free Multidoor HQ
420 Litros HQ-420MDFF

Código	HQ-420MDFF
Capacidade	420L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	755 x 605 x 1828 mm
Dimensões caixa	836 x 682 x 1907 mm
Peso líquido/peso bruto	65Kg / 73Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cor	Branca ou Inox

Geladeira

Frost-free

PRÉ-LANÇAMENTO



GELADEIRA HQ 360L

Geladeira / Refrigerador HQ Frost Free 360 Litros
HQ-36ORFF

Código	HQ-36ORFF
Capacidade	360L
Classe Energética	A
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	599 x 703 x 1647 mm
Dimensões caixa	663 x 760 x 1730 mm
Peso líquido/ Peso bruto	60 Kg / 68Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branca ou inox



Geladeira

Defrost

PRÉ-LANÇAMENTO





Defrost



PRÉ-LANÇAMENTO

GELADEIRA HQ 150L

Geladeira / Refrigerador HQ Defrost 150 Litros
HQ-150RDF

Código	HQ-150RDF
Capacidade	150L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	456 x 485 x 1285 mm
Dimensões caixa	490 x 540 x 1295 mm
Peso líquido	27Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branca ou Prata



PRÉ-LANÇAMENTO

GELADEIRA HQ 230L

Geladeira / Refrigerador HQ Defrost 230 Litros
HQ-230RDF

Código	HQ-230RDF
Capacidade	230L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	550 x 550 x 1400 mm
Dimensões caixa	580 x 590 x 1430 mm
Peso líquido	38kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branca ou Prata



PRÉ-LANÇAMENTO

GELADEIRA HQ 290L

Geladeira / Refrigerador HQ Defrost 290 Litros
HQ-290RDF

Código	HQ-290RDF
Capacidade	290L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	550 x 550 x 1700 mm
Dimensões caixa	580 x 590 x 1730 mm
Peso líquido	45kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branca ou Prata



PRÉ-LANÇAMENTO

GELADEIRA HQ 90L

Geladeira / Refrigerador HQ Defrost 90 Litros HQ-90RDF

Código	HQ-90RDF
Capacidade	88L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	486 x 531 x 833 mm
Dimensões caixa	515 x 575 x 870 mm
Peso líquido	36 Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branco ou inox




PRÉ-LANÇAMENTO

GELADEIRA HQ 140L

Geladeira / Refrigerador HQ Defrost 140 Litros HQ-140RDF

Código	HQ-140RDF
Capacidade	140L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	486 x 549 x 1221,5 mm
Dimensões caixa	515 x 575 x 1255 mm
Peso líquido/Peso bruto	41 Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branco ou inox



PRÉ-LANÇAMENTO

GELADEIRA HQ 230L

Geladeira / Refrigerador HQ Defrost 230 Litros
HQ-230RDF

Código	HQ-230RDF
Capacidade	230L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	549 x 568 x 1413 mm
Dimensões caixa	580 x 595 x 1451 mm
Peso líquido/Peso bruto	41Kg / 46.4 Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branco ou inox



PRÉ-LANÇAMENTO

GELADEIRA HQ 310L

Geladeira / Refrigerador HQ Defrost 310 Litros
HQ-310RDF

Código	HQ-310RDF
Capacidade	310L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	599 x 578 x 1751 mm
Dimensões caixa	679 x 640 x 1846 mm
Peso líquido/ Peso bruto	50Kg / 58 Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branco ou Inox



Freezer

Refrigerador

PRÉ-LANÇAMENTO



PRÉ-LANÇAMENTO

REFRIGERADOR E FREEZER HQ 210L

Freezer/Refrigerador e Conservador Vertical HQ Defrost 210 Litros HQ-210FV/RDF

Código	HQ-210FV/RDF
Capacidade	210L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	543 x 595 x 1401 mm
Dimensões caixa	-
Peso líquido/ Peso bruto	47Kg / 51kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branco ou Prata



PRÉ-LANÇAMENTO

REFRIGERADOR E FREEZER HQ 330L

Freezer/Refrigerador e Conservador Vertical HQ Frost Free 330 Litros HQ-330FV/RFF

Código	HQ-330FV/RFF
Capacidade	330L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Eletrônico
Dimensões produto	600 x 744 x 1644 mm
Dimensões caixa	663 x 760 x 1730 mm
Peso líquido / Peso bruto	53.7Kg / 60 Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branco ou Prata



Frigobar

PRÉ-LANÇAMENTO



PRÉ-LANÇAMENTO

FRIGOBAR HQ PORTA DE VIDRO 50L

Frigobar Expositor Vertical HQ Vidro Duplo
50 Litros HQ-50FBPV

Código	HQ-50FBPV
Capacidade	50L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	480 x 450 x 487 mm
Dimensões caixa	510 x 465 x 515 mm
Peso líquido	14kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Preto



PRÉ-LANÇAMENTO

FRIGOBAR HQ PORTA DE VIDRO 95L

Frigobar Expositor Vertical HQ Vidro Duplo
95 Litros HQ-95FBPV

Código	HQ-95FBPV
Capacidade	95L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	480 x 450 x 831 mm
Dimensões caixa	510 x 465 x 860 mm
Peso líquido	19kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Preto



PRÉ-LANÇAMENTO

FRIGOBAR HQ 47L

Frigobar/Geladeira HQ 47 Litros
HQ-50FB

Código	HQ-47FB
Capacidade	47L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	444 x 485 x 495 mm
Dimensões caixa	455 x 515 x 533 mm
Peso líquido/ Peso bruto	13.4Kg / 15.2kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branco ou Inox



PRÉ-LANÇAMENTO

FRIGOBAR HQ 70L

Frigobar/Geladeira HQ 70 Litros
HQ-70FB

Código	HQ-70FB
Capacidade	70L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	444 x 485 x 658 mm
Dimensões caixa	462 x 515 x 687 mm
Peso líquido/ peso bruto	16.6Kg / 18.2 Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Capacidade	Branco ou Inox



PRÉ-LANÇAMENTO

FRIGOBAR HQ 93L

Frigobar/Geladeira HQ 93 Litros
HQ-93FB:

Código	HQ-93FB
Capacidade	93L
Classe Energética	A*
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	444 x 485 x 843 mm
Dimensões caixa	462 x 515 x 878 mm
Peso líquido / Peso bruto	19Kg / 21.3 Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Capacidade	Branco ou Inox



Frigobar 47L

Especificações:

 Tensão	127V / 220V 60Hz
 Frequência	Refrigerador 46L
 Capacidade	
 Dimensões	444 * 485 * 495mm
 Peso Líquido	15Kg
 Peso bruto	17.1Kg
 Classe energética	A
SKU	79212 / 79213



Frigobar 70L

Especificações:

 Tensão	127V / 220V
 Frequência	60Hz
 Capacidade	Refrigerador 59L Congelador 11L
 Dimensões	444 * 485 * 658mm
 Peso Líquido	Consulte
 Peso bruto	Consulte
 Classe energética	A
SKU	79214 / 79215



Frigobar 93L

Especificações:

 Tensão	127V / 220V
 Frequência	60Hz
 Capacidade	Refrigerador 82L Congelador 11L
 Dimensões	444 * 485 * 843mm
 Peso Líquido	19.5Kg
 Peso bruto	22.3Kg
 Classe energética	A
SKU	79216 / 79217



PRÉ-LANÇAMENTO

FRIGOBAR HQ 90L

Frigobar/Geladeira HQ 90 Litros
HQ-90FBP

Código	HQ-90FBP
---------------	----------

Capacidade	90L
-------------------	-----

Classe Energética	A*
--------------------------	----

Controle de temperatura	Mecânico
--------------------------------	----------

Dimensões produto	445 x 425 x 845 mm
--------------------------	--------------------

Dimensões caixa	459 x 440.5 x 881 mm
------------------------	----------------------

Peso líquido / Peso bruto	26Kg / 29 Kg
----------------------------------	--------------


Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
---------------	---------------------

Cores	Grafite
--------------	---------

Freezer

Horizontal e Vertical

PRÉ-LANÇAMENTO





Freezer Horizontal 100L

Especificações:

📍 Tensão	127V / 220V
⚡ Frequência	60Hz
💧 Capacidade	Refrigerador 100L
📏 Dimensões	535*515*820mm
📊 Peso Líquido	24,5Kg
📊 Peso bruto	26,5Kg
📊 Classe energética	A
SKU	79233 / 79234



Freezer Horizontal 150L

Especificações:

📍 Tensão	127V / 220V
⚡ Frequência	60Hz
💧 Capacidade	Refrigerador 150L
📏 Dimensões	725*525*833mm
📊 Peso Líquido	28Kg
📊 Peso bruto	30Kg
📊 Classe energética	A
SKU	79236 / 79237



Freezer Horizontal 200L

Especificações:


📍 Tensão	127V / 220V
⚡ Frequência	60Hz
💧 Capacidade	Refrigerador 200L
📏 Dimensões	880*525*833mm
📊 Peso Líquido	32Kg
📊 Peso bruto	34Kg
📊 Classe energética	A
SKU	79238 / 79239



Freezer Horizontal 400L

Especificações:

📍 Tensão	127V / 220V
⚡ Frequência	60Hz
💧 Capacidade	Refrigerador 400L
📏 Dimensões	1270*660*894mm
📊 Peso Líquido	48,5Kg
📊 Peso bruto	53,5Kg
📊 Classe energética	A
SKU	79337 / 79338




PRÉ-LANÇAMENTO

FREEZER HORIZONTAL HQ 110L

Freezer e Conservador Horizontal HQ 110
Litros HQ-110CFH

Código	HQ-110CFH
Capacidade	110L
Classe Energética	-
Controle de temperatura	Mecânico com 1 luz
Dimensões produto	505 x 545 x 820 mm
Dimensões caixa	531 x 580 x 880 mm
Peso líquido	30 Kg
Tensão	127V ou 220V ~ 60Hz
Cores	Branco




PRÉ-LANÇAMENTO

FREEZER HORIZONTAL HQ 160L

Freezer e Conservador Horizontal HQ 160
Litros HQ-160CFH

Código	HQ-160CFH
Capacidade	160L
Classe Energética	-
Controle de temperatura	Mecânico com 1 luz
Dimensões produto	665 x 545 x 820 mm
Dimensões caixa	691 x 580 x 880 mm
Peso líquido	31 Kg
Tensão	127V ou 220V ~ 60Hz
Cores	Branco



PRÉ-LANÇAMENTO

FREEZER HORIZONTAL HQ 210L

Freezer e Conservador Horizontal HQ 210
Litros HQ-210CFH

Código	HQ-210CFH
Capacidade	210L
Classe Energética	-
Controle de temperatura	Mecânico com 1 luz
Dimensões produto	860 x 545 x 820 mm
Dimensões caixa	886 x 580 x 880 mm
Peso líquido	44 Kg
Tensão	127V ou 220V ~ 60Hz
Cores	Branco



PRÉ-LANÇAMENTO

FREEZER HORIZONTAL HQ 260L

Freezer e Conservador Horizontal HQ 255
Litros HQ-260CFH

Código	HQ-260CFH
Capacidade	260L
Classe Energética	-
Controle de temperatura	Mecânico com 1 luz
Dimensões produto	1060 x 545 x 820 mm
Dimensões caixa	1086 x 580 x 880 mm
Peso líquido	48 Kg
Tensão	127V ou 220V ~ 60Hz
Cores	Branco



PRÉ-LANÇAMENTO

FREEZER HORIZONTAL HQ 315L

Freezer e Conservador Horizontal HQ 315
Litros HQ-315CFH

Código	HQ-315CFH
Capacidade	315L
Classe Energética	-
Controle de temperatura	Mecânico com 1 luz
Dimensões produto	1230 x 545 x 820 mm
Dimensões caixa	1256 x 580 x 880 mm
Peso líquido	54 Kg
Tensão	127V ou 220V ~ 60Hz
Cores	Branco



PRÉ-LANÇAMENTO

FREEZER HORIZONTAL HQ 420L

Freezer e Conservador Horizontal HQ 420
Litros HQ-420CFH

Código	HQ-420CFH
Capacidade	420L
Classe Energética	-
Controle de temperatura	Mecânico com 1 luz
Dimensões produto	1270 x 660 x 894 mm
Dimensões caixa	1310 x 704 x 925 mm
Peso líquido	48,5 Kg
Tensão	127V ou 220V ~ 60Hz
Cores	Branco



PRÉ-LANÇAMENTO

FREEZER VERTICAL HQ 100L

Freezer e Conservador Vertical HQ 100
Litros HQ-100FV

Código	HQ-100FV
Capacidade	100L
Classe Energética	-
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	545 x 568 x 830 mm
Dimensões caixa	580 x 590 x 875 mm
Peso líquido	31 Kg
Tensão	127V ou 220V ~ 60Hz
Cores	Branco



PRÉ-LANÇAMENTO

FREEZER VERTICAL HQ 146L

Freezer e Conservador Vertical HQ 146
Litros HQ-146FV

Código	HQ-146FV
Capacidade	146L
Classe Energética	-
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	550 x 568 x 1230 mm
Dimensões caixa	580 x 590 x 1245 mm
Peso líquido	36 Kg
Tensão	127V ou 220V ~ 60Hz
Cores	Branco,



PRÉ-LANÇAMENTO

FREEZER VERTICAL HQ 190L

Freezer e Conservador Vertical HQ 190 Litros
HQ-190FV

Código	HQ-190FV
Capacidade	190L
Classe Energética	-
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	550 x 568 x 1410 mm
Dimensões caixa	580 x 590 x 1435 mm
Peso líquido	40 Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branco



PRÉ-LANÇAMENTO

FREEZER VERTICAL HQ 290L

Freezer e Conservador Vertical HQ 290 Litros
HQ-290FV

Código	HQ-290FV
Capacidade	290L
Classe Energética	-
Controle de temperatura	Mecânico
Dimensões produto	600 x 775 x 1480 mm
Dimensões caixa	640 x 795 x 1550 mm
Peso líquido	52 Kg
Tensão	220V ou 127V ~ 60Hz
Cores	Branco

Cocção & eletroportáteis



Suas receitas com mais

praticidade

e agilidade



Forno Elétrico



Precisão no Controle de Temperatura:
Cozinhe com exatidão para pratos perfeitamente assados.



Multi funções:
Asse, grelhe ou cozinhe com a versatilidade do forno HQ.



Eficiência Energética:
Economize energia com a tecnologia de aquecimento otimizada.



Forno Elétrico

HQ11D

Especificações:

⚡ Tensão	127V / 60Hz
⚡ Potência máxima	800 W
📏 Tamanho máximo do corpo Tamanho da cavidade interna Volume da cavidade	370 * 250 * 213 mm 252 * 210 * 167 mm 11 litros
🔪 Vidro da porta	0,75 mm ² , 0,9 m exposto
🌡️ Controle de temperatura ajustável	até 250°C
🕒 Temporizador	60min
🔌 Botão ON	Botão em aço inoxidável fosco
📊 Peso líquido	3,1 Kg
📊 Peso bruto	3,7 Kg
SKU	78347



Forno Elétrico

HQ38D

Especificações:

⚡ Tensão	127V e 220V / 60Hz
⚡ Potência máxima	1600 W
📏 Tamanho máximo do corpo Tamanho da cavidade interna Volume da cavidade	536 * 380 * 335 mm 368 * 320 * 234 mm 38 litros
🔪 Vidro da porta	0,4 mm ² , 0,9 m exposto
🌡️ Controle de temperatura ajustável	até 250°C
🕒 Temporizador	120min
🔌 Botão ON	Botão em aço inoxidável fosco
📊 Peso líquido	6,67 Kg
📊 Peso bruto	8,58 Kg
SKU	78349 / 78352



Forno Elétrico

HQ48D

Especificações:

⚡ Tensão	127V e 220V / 60Hz
⚡ Potência máxima	1600 W
📏 Tamanho máximo do corpo Tamanho da cavidade interna Volume da cavidade	560 * 417 * 350 mm 405 * 338 * 308 mm 48 litros
🖼️ Vidro da porta	0,4 mm ² , 0,9 m exposto
🌡️ Controle de temperatura ajustável	até 250°C
🕒 Temporizador	120min
🔌 Botão ON	Botão em aço inoxidável fosco
📖 Peso líquido	Consulte
📖 Peso bruto	Consulte
SKU	78355 / 78356



Forno Elétrico

HQ66D

Especificações:

⚡ Tensão	127V e 220V / 60Hz
⚡ Potência máxima	1800 W / 2200 W
📏 Tamanho máximo do corpo Tamanho da cavidade interna Volume da cavidade	625 * 462 * 415 mm 465 * 370 * 360 mm 66 litros
🖼️ Vidro da porta	0,4 mm ² , 0,9 m exposto
🌡️ Controle de temperatura ajustável	até 250°C
🕒 Temporizador	120min
🔌 Botão ON	Botão em aço inoxidável fosco
📖 Peso líquido	Consulte
📖 Peso bruto	Consulte
SKU	78359 / 78360

Fritadeira Elétrica

Seus momentos mais

**saudáveis,
saborosos e
práticos**





Cozinha Saudável e Rápida:

Prepare pratos crocantes com muito menos gordura.



Tecnologia de Ar Quente:

A air fryer HQ cozinha uniformemente, garantindo resultados deliciosos.



Fácil de Limpar:

Componentes removíveis e laváveis para limpeza rápida.



Fritadeira Elétrica HF 2055

Especificações:

⚡ Tensão	127V / 220V
⚡ Frequência	60Hz
⚡ Potência máxima	1000W
🕒 Temporizador	até 30min
🌡 Temperatura	80-200°C
💧 Capacidade	2,8L

SKU 78355 / 78356



Fritadeira Elétrica HF 8350

Especificações:

⚡ Tensão	127V / 220V
⚡ Frequência	60Hz
⚡ Potência máxima	1500W
🕒 Temporizador	até 30min
🌡 Temperatura	80-200°C
💧 Capacidade	4,8L

SKU 79841 / 79842



Fritadeira Elétrica RA 015

Especificações:

⚡ Tensão	127V / 220V
⚡ Frequência	60Hz
⚡ Potência máxima	1700W
🕒 Temporizador	até 240min
🌡 Temperatura	80-200°C <small>(desidratação 30-80°C)</small>
💧 Capacidade	12L

SKU 79845 / 79846

Cooktop

PRÉ-LANÇAMENTO

Cooktop



Imagens meramente ilustrativas. Poderá haver variações de cores e características nos produtos.



Cooktop HQ 2 bocas HQ-IDE3502

Cooktop HQ De Indução Embutir 2 Bocas
Painel Touch 3500W HQ-IDE3502

Especificações:

Potência	9 níveis	Tensão	127V ou 220V
Bocas	2	Potência	3500W
Touch screen	✓	Dimensões produto	288 x 520 x 62 mm
Booster time	✓		
Timer	✓		
Trava de segurança	✓		


Cooktop

de embutir

PRÉ-LANÇAMENTO



PRÉ-LANÇAMENTO




Cooktop HQ 4 bocas Freezone HQ-IDE7004FZ

Cooktop HQ De Indução Embutir 4 Bocas
Painel Touch Freezone 7000W HQ-IDE7004FZ

Especificações:

Potência	9 níveis	Tensão	220V
Bocas	4	Potência	7000W
Touch screen	✓	Dimensões produto	590 x 520 x 62 mm
Booster time	✓		
Timer	✓		
Trava de segurança	✓		

PRÉ-LANÇAMENTO



Cooktop HQ 5 bocas Freezone HQ-IDE7005FZ


Cooktop HQ De Indução Embutir 5 Bocas
Painel Touch Freezone 7000W HQ-IDE7005FZ

Especificações:

Potência	9 níveis	Tensão	220V
Bocas	5	Potência	7000W
Touch screen	✓	Dimensões produto	770 x 520 x 62 mm
Booster time	✓		
Timer	✓		
Trava de segurança	✓		



PRÉ-LANÇAMENTO



Cooktop HQ 5 bocas HQ-IDE7005

Cooktop HQ De Indução Embutir 5 Bocas
Painel Touch 7000W HQ-IDE7005

Especificações:

Potência	9 níveis	Tensão	220V
Bocas	5	Potência	7000W
Touch screen	✓	Dimensões produto	770 x 520 x 62 mm
Booster time	✓		
Timer	✓		
Trava de segurança	✓		

PRÉ-LANÇAMENTO



Cooktop HQ 5 bocas Freezone HQ-IDE9005FZ

Cooktop HQ De Indução Embutir 5 Bocas
Painel Touch Freezone 9000W HQ-IDE9005FZ

Especificações:

Potência	9 níveis	Tensão	220V
Bocas	5	Potência	9000W
Touch screen	✓	Dimensões produto	900 x 520 x 142 mm
Booster time	✓		
Timer	✓		
Trava de segurança	✓		



Cooktop HQ 1 boca HQ-IDS2001

Cooktop HQ de Indução HQ 1 Boca
Portátil 2000W HQ-IDS2001

Especificações:

Potência	9 níveis	Tensão	220V ou 127V
Boca	1	Potência	2000W
Touch screen	✓	Dimensões produto	360 x 280 x 45 mm
Booster time	✓		
Timer	✓		
Trava de segurança	✓		

Cooktop

portátil

Cooktop

PRÉ-LANÇAMENTO



PRÉ-LANÇAMENTO



Cooktop HQ 1 boca HQ-IDS2001P

Cooktop de Indução HQ 1 Boca
Portátil 2000W HQ-IDS2001P

Especificações:

Potência	9 níveis	Tensão	127V ou 220V
Bocas	1	Potência	2000W
Touch screen	✓	Dimensões produto	290 x 370 x 40 mm
Booster time	✓		
Timer	✓		
Trava de segurança	✓		



PRÉ-LANÇAMENTO



Cooktop HQ 2 bocas HQ-IDS2602

Cooktop de Indução HQ 2 Bocas
Portátil 2600W HQ-IDS2602

Especificações:

Potência	9 níveis	Tensão	127V ou 220V
Bocas	2	Potência	2600W
Touch screen	✓	Dimensões produto	580 x 370 x 45 mm
Booster time	✓		
Timer	✓		
Trava de segurança	✓		



PRÉ-LANÇAMENTO



Cooktop HQ 2 bocas HQ-IDS2602S

Cooktop HQ de Indução 2 Bocas
Portátil 2600W HQ-IDS2602S

Especificações:

Potência	9 níveis	Tensão	127V ou 220V
Bocas	2	Potência	2600W
Touch screen	✓	Dimensões produto	600 x 360 x 67 mm
Booster time	✓		
Timer	✓		
Trava de segurança	✓		



PRÉ-LANÇAMENTO



Cooktop HQ 1 boca HQ-IDSE2001

Cooktop HQ de Indução 1 Boca Portátil e
Embutir 2000W HQ-IDSE2001

Especificações:

Potência	9 níveis	Tensão	127V ou 220V
Bocas	1	Potência	2000W
Touch screen	✓	Dimensões produto	282 x 317 x 62 mm
Booster time	✓		
Timer	✓		
Trava de segurança	✓		

PRÉ-LANÇAMENTO



Sanduicheira e Grill HQ HQ-SG001

Sanduicheira e Grill HQ 750W Antiaderente - Inox

Especificações:

Grelha	Placa fixa
Controle de temperatura	Automático
Dimensões produto	221 x 220 x 86 mm
Peso Líquido	1,4 Kg
Tensão	127V ou 220V
Acabamento	Inox
Potência	750W

PRÉ-LANÇAMENTO



Sanduicheira e Grill HQ HQ-S002

Sanduicheira Mini Grill Eletrico 180° HQ 1000W Antiaderente - Inox

Especificações:

Grelha	Placa fixa
Controle de temperatura	Automático
Dimensões produto	268 x 230 x 86 mm
Peso Líquido	1,5 Kg
Tensão	220V ou 127V
Acabamento	Inox
Potência	1000W

Sanduicheira

PRÉ-LANÇAMENTO



fabricação nacional



Microondas HQ

Especificações:

 Tensão	127V e 220V / 60Hz
 Potência máxima	1400 W
 Tamanho máximo do corpo	300 x 539 x 410 mm
 da cavidade interna	Volume da 240 x 354 x 358 mm
 cavidade	30 litros
 Prato giratório	Sim
 Controle de temperatura ajustável	Digital
 Temporizador	99min 99seg
 Trava de segurança	sim
 Peso líquido	Consulte
 Peso bruto	Consulte

Microondas

PRÉ-LANÇAMENTO



ar
condicionado



Clima

Ar Condicionado

Inverter

PRÉ-LANÇAMENTO





COBRE
SERPENTINA
100% DE
COBRE



PRÉ-LANÇAMENTO

SPLIT HQ HW 9K 9.000BTUs

Inverter

SPLIT HQ HW 9K 220/1 F INV HQ-INV9000FH

Código	HQ-INV9000FH
Gás	R32
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A*
BTUs	9.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	9,5 Kg
Peso Und. Externa	21 Kg
Dimensão Unid. Interna	745 x 270 x 214 mm
Dimensão Unid. Externa	660 x 482 x 240 mm
Garantia e Assistência	12 meses

COBRE
SERPENTINA
100% DE
COBRE



PRÉ-LANÇAMENTO

SPLIT HQ HW 12K 12.000BTUs

Inverter

SPLIT HQ HW 12K 220/1 F INV HQ-INV12000FH

Código	HQ-INV12000FH
Gás	R32
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A*
BTUs	12.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	10 Kg
Peso Und. Externa	24 Kg
Dimensão Unid. Interna	745 x 270 x 214 mm
Dimensão Unid. Externa	660 x 482 x 240 mm
Garantia e Assistência	12 meses

COBRE
SERPENTINA
100% DE
COBRE



PRÉ-LANÇAMENTO

SPLIT HQ HW 18K 18.000BTUs

Inverter

SPLIT HQ HW 18K 220/1 F INV HQ-INV18000FH

Código	HQ-INV18000FH
Gás	R32
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A*
BTUs	18.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	14 Kg
Peso Und. Externa	29Kg
Dimensão Unid. Interna	915 x 315 x 235 mm
Dimensão Unid. Externa	780 x 540 x 260 mm
Garantia e Assistência	12 meses



COBRE
SERPENTINA
100% DE
COBRE



PRÉ-LANÇAMENTO

SPLIT HQ HW 24K 24.00BTUs

Inverter

SPLIT HQ HW 24K 220/1 F INV HQ-INV24000FH

Código	HQ-INV24000FH
Gás	R32
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A*
BTUs	24.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	16 Kg
Peso Und. Externa	46 Kg
Dimensão Unid. Interna	1085 x 315 x 235 mm
Dimensão Unid. Externa	860 x 650 x 310 mm
Garantia e Assistência	12 meses

COBRE
SERPENTINA
100% DE
COBRE



PRÉ-LANÇAMENTO

SPLIT HQ HW 30K 30.000BTUs

Inverter

SPLIT HQ HW 30K 220/1 F INV HQ-INV30000FH

Código	HQ-INV30000FH
Gás	R32
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A*
BTUs	30.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	21,5 Kg
Peso Und. Externa	53Kg
Dimensão Unid. Interna	1290 x 348 x 263 mm
Dimensão Unid. Externa	900 x 750 x 340 mm
Garantia e Assistência	12 meses



Ar Condicionado

On-Off

PRÉ-LANÇAMENTO





COBRE
SERPENTINA
100% DE
COBRE



PRÉ-LANÇAMENTO

SPLIT HQ HW 9K **9.000BTUs**

On-off

SPLIT HQ HW 9K 220/1 HQ-ONF9000FH

Código	HQ-ONF9000FH
Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	E*
BTUs	9.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	8 Kg
Peso Und. Externa	22 Kg
Dimensão Unid. Interna	745 x 270 x 212 mm
Dimensão Unid. Externa	660 x 482 x 240 mm
Garantia e Assistência	12 meses

COBRE
SERPENTINA
100% DE
COBRE



PRÉ-LANÇAMENTO

SPLIT HQ HW 12K **12.000BTUs**

On-off

SPLIT HQ HW 12K 220/1 HQ-ONF12000FH

Código	HQ-ONF12000FH
Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	E*
BTUs	12.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	8,5 Kg
Peso Und. Externa	26 Kg
Dimensão Unid. Interna	815 x 270 x 212 mm
Dimensão Unid. Externa	715 x 482 x 240 mm
Garantia e Assistência	12 meses

COBRE
SERPENTINA
100% DE
COBRE



PRÉ-LANÇAMENTO

SPLIT HQ HW 18K **18.000BTUs**

On-off

SPLIT HQ HW 18K 220/1 HQ-ONF18000FH

Código	HQ-ONF18000FH
Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	E*
BTUs	18.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	12,5 Kg
Peso Und. Externa	36 Kg
Dimensão Unid. Interna	915 x 315 x 235 mm
Dimensão Unid. Externa	810 x 585 x 280 mm
Garantia e Assistência	12 meses



COBRE
SERPENTINA
100% DE
COBRE



PRÉ-LANÇAMENTO

SPLIT HQ HW 24K 24.000BTUs

On-off

SPLIT HQ HW 24K 220/1 HQ-ONF24000FH

Código	HQ-ONF24000FH
Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	E*
BTUs	24.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	14,5 Kg
Peso Und. Externa	48 Kg
Dimensão Unid. Interna	1085 x 315 x 235 mm
Dimensão Unid. Externa	860 x 650 x 310 mm
Garantia e Assistência	12 meses

COBRE
SERPENTINA
100% DE
COBRE



PRÉ-LANÇAMENTO

SPLIT HQ HW 30K 30.000BTUs

On-off

SPLIT HQ HW 30K 220/1 HQ-ONF30000FH

Código	HQ-ONF30000FH
Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	E*
BTUs	30.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	19.5 Kg
Peso Und. Externa	55 Kg
Dimensão Unid. Interna	1286 x 346 x 262 mm
Dimensão Unid. Externa	885 x 795 x 366 mm
Garantia e Assistência	12 meses

**fabricação
nacional**





Ar Condicionado 9.000BTUs

Inverter

Especificações:

Gás	R32
Modelo Condensadora	Top discharge
Classificação Energética	A
BTUs	9.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	6,5 Kg
Peso Und. Externa	21,0 Kg
Dimensão Unid. Interna	675x205x190mm
Dimensão Unid. Externa	540x480x380mm
Garantia e Assistência	Ventisol
SKU	77594
Nível de ruído interno/externo	37~48dB(A)



Ar Condicionado 9.000BTUs

Inverter

Especificações:

Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A
BTUs	9.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	8,0 Kg
Peso Und. Externa	20,0 Kg
Dimensão Unid. Interna	680x252x206mm
Dimensão Unid. Externa	688x262x503mm
Garantia e Assistência	Bel Micro
SKU	80887
Nível de ruído interno/externo	28~38dB(A)



Ar Condicionado 12.000BTUs

Inverter

Especificações:

Gás	R32
Modelo Condensadora	Top discharge
Classificação Energética	A
BTUs	12.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	7,5 Kg
Peso Und. Externa	21,0 Kg
Dimensão Unid. Interna	675x205x190mm
Dimensão Unid. Externa	540x480x380mm
Garantia e Assistência	Ventisol
SKU	77595
Nível de ruído interno/externo	37~48 dB(A)



Ar Condicionado 12.000BTUs

Inverter

Especificações:

Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A
BTUs	12.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	9,0 Kg
Peso Und. Externa	21,0 Kg
Dimensão Unid. Interna	780x276x202mm
Dimensão Unid. Externa	688x262x503mm
Garantia e Assistência	Bel Micro
SKU	80888
Nível de ruído interno/externo	29~41 dB(A)



Ar Condicionado 18.000BTUs

Inverter

Especificações:

Gás	R32
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A
BTUs	18.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	8,0 Kg
Peso Und. Externa	22,5 Kg
Dimensão Unid. Interna	890x295x205mm
Dimensão Unid. Externa	795x300x565mm
Garantia e Assistência	Ventisol
SKU	77596

Nível de ruído interno/externo 42~48dB(A)



Ar Condicionado 18.000BTUs

Inverter

Especificações:

Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A
BTUs	18.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	9,5 Kg
Peso Und. Externa	21,0 Kg
Dimensão Unid. Interna	850x276x202mm
Dimensão Unid. Externa	820x292x546mm
Garantia e Assistência	Bel Micro
SKU	80889

Nível de ruído interno/externo 30~41dB(A)



Ar Condicionado 24.000BTUs

Inverter

Especificações:

Gás	R32
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A
BTUs	24.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	9,5 Kg
Peso Und. Externa	26,0 Kg
Dimensão Unid. Interna	985x315x218mm
Dimensão Unid. Externa	795x295x580mm
Garantia e Assistência	Ventisol
SKU	77597

Nível de ruído interno/externo 50~51dB(A)



Ar Condicionado 24.000BTUs

Inverter

Especificações:

Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A
BTUs	24.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	14,0 Kg
Peso Und. Externa	30 Kg
Dimensão Unid. Interna	950x313x240mm
Dimensão Unid. Externa	820x292x240mm
Garantia e Assistência	Bel Micro
SKU	80890

Nível de ruído interno/externo 32~44dB(A)



Ar Condicionado 30.000BTUs

Inverter

Especificações:

Gás	R32
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A
BTUs	30.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	15,0 Kg
Peso Und. Externa	45,0 Kg
Dimensão Unid. Interna	1165x340x280mm
Dimensão Unid. Externa	950x355x755mm
Garantia e Assistência	Ventisol
SKU	77598
Nível de ruído interno/externo	50~56dB(A)



Ar Condicionado 30.000BTUs

Inverter

Especificações:

Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	A
BTUs	30.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	17,3 Kg
Peso Und. Externa	46,8 Kg
Dimensão Unid. Interna	1110x325x245mm
Dimensão Unid. Externa	860x720x320mm
Garantia e Assistência	Bel Micro
SKU	80891
Nível de ruído interno/externo	39~48dB(A)





Ar Condicionado 9.000BTUs

Comfort ON-OFF

Especificações:

Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	E
BTUs	9.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	17,5 Kg
Peso Und. Externa	21,0 Kg
Dimensão Unid. Interna	680x250x209mm
Dimensão Unid. Externa	700x260x503mm
Garantia e Assistência	Bel Micro
SKU	80882
Nível de ruído interno/externo	30~39dB(A)



Ar Condicionado 12.000BTUs

Comfort ON-OFF

Especificações:

Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	E
BTUs	12.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	9,0 Kg
Peso Und. Externa	23,0 Kg
Dimensão Unid. Interna	780x276x202mm
Dimensão Unid. Externa	700x260x503mm
Garantia e Assistência	Bel Micro
SKU	80884
Nível de ruído interno/externo	30~40dB(A)



Ar Condicionado 18.000BTUs

Comfort ON-OFF

Especificações:

Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	E
BTUs	18.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	11,0 Kg
Peso Und. Externa	32,0 Kg
Dimensão Unid. Interna	850x276x202mm
Dimensão Unid. Externa	835x322x546mm
Garantia e Assistência	Bel Micro
SKU	80885
Nível de ruído interno/externo	32~42dB(A)



Ar Condicionado 24.000BTUs

Comfort ON-OFF

Especificações:

Gás	R410A
Modelo Condensadora	Front discharge
Classificação Energética	E
BTUs	24.000
Tensão	220V
Peso Und. Interna	17,0 Kg
Peso Und. Externa	34,0 Kg
Dimensão Unid. Interna	950x313x240mm
Dimensão Unid. Externa	835x322x546mm
Garantia e Assistência	Bel Micro
SKU	80886
Nível de ruído interno/externo	36~46 dB(A)



 www.hqeletro.com.br

 [@hq_eletro](https://www.instagram.com/hq_eletro)

Imagens meramente ilustrativas. Poderá haver variações de cores e características nos produtos.

Scaneie o QR code para
acessar nossos canais oficiais.



HQ

Uma marca do grupo
belmicro

www.belmicro.com.br
Siga nossas redes sociais
   @belmicro_